

Detalhe do produto

CLIP top p/ molduras em Al 95°, porta embutida, caneco: p/ paraf., (Dobradiça fechada)



Ref. de artículo	71T970A
Nº de identificação	03262034
Cor / Acabamento	Preto ônix
Quantidade de embalagem	50 / 250
Peso por 1.000 Pç. em kg	77,171
Código EAN	9009494529678
Código UPC	

Atributos técnicos

Atributo	Valor
Tipo de aplicação	Dobradiça p/ molduras em Al
Curvatura	Porta embutida
Ângulo de abertura	95
Mecanismo de frechamento	com mola
Dobradiças para móveis-Variantes	Moldura >22 mm/Profundidade de furação do caneco 17 mm
Dobradiças para móveis-Variantes	Dobradiça fechada
Tipo da capa	70.1663
Material do caneco	Zamak
Acabamento do caneco	Preto ônix
Fixação do caneco	p/ paraf.
Largura da aba	41.4 mm
Comprimento da aba	11 mm
Distância entre as furações	28 mm
Medida máxima de perfuração	1.2 mm
Material-Braço	Aço
Superfície-Braço	Preto ônix
Medida de colisão (Altura do braço da dobradiça)	40 mm
Medida fixa/Ajuste de fábrica	-7 mm
Tipo da regulagem lateral	com parafuso
Regulagem lateral	+/-2 mm
Tipo da regulagem de profundidade	confortável com parafuso sem fim roscado
Regulagem de profundidade	+3/-2 mm
Fresta da porta	1.7 mm
Dobradiças para móveis-Acessórios	Parafusos de fixação 3,5x9,5 ISO7050C incluído
Listagem de artigos	1 peça(s)
Tipo de embalagem	Embalagem comercial